

Custo de Produção - 2025 - 2º Semestre

Produtos Agrícolas

[Abacate Ano 2 \(espaçamento tradicional\)](#)
[Abacate Ano 3 \(espaçamento tradicional\)](#)
[Abacate Ano 4 \(espaçamento tradicional\)](#)
[Abacate Ano 5 \(espaçamento tradicional\)](#)
[Abacate Ano 6 \(espaçamento tradicional\)](#)
[Abacate Implantação \(espaçamento tradicional\)](#)
[Abacate Orgânico \(Implantação\)](#)
[Abacate Orgânico \(Manutenção 2º Ano\)](#)
[Abacate Orgânico \(Manutenção 3º Ano\)](#)
[Abacate Orgânico \(Manutenção 4º Ano\)](#)
[Abacate Orgânico \(Manutenção 5º Ano\)](#)
[Abacate Orgânico \(Manutenção 6º Ano\)](#)
[Abacaxi - Formação e condução 18 meses](#)
[Abóbora italiana](#)
[Abóbora japonesa](#)
[Abóbora menina](#)
[Abóbora menina orgânica](#)
[Abóbora-japonesa orgânica](#)
[Açaí \(Implantação\)](#)
[Açaí \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Açaí \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Açaí \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Açaí \(Manutenção 5º ano\)](#)
[Açaí orgânico \(Implantação\)](#)
[Açaí orgânico \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Açaí orgânico \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Açaí orgânico \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Açaí orgânico \(Manutenção 5º ano\)](#)
[Acerola \(Implantação\)](#)
[Acerola \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Acerola \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Acerola \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Agrião](#)
[Alface \(Aspersão\)](#)
[Alface \(Gotejamento\)](#)
[Alface americana \(Gotejamento\)](#)
[Alface orgânico \(Aspersão\)](#)
[Alho](#)
[Atemoia \(Implantação\)](#)
[Atemoia \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Atemoia \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Atemoia \(Manutenção 4º ano\)](#)

Custo de Produção - 2025 - 2º Semestre

[Avicultura \(CORTE\) em sistema semi-intensivo](#)
[Avicultura \(OVOS\) em sistema semi-intensivo](#)
[Banana \(Implantação\)](#)
[Banana \(Manutenção\)](#)
[Banana - Implantação Orgânica](#)
[Banana - Manutenção orgânica](#)
[Batata orgânica](#)
[Batata-doce](#)
[Batata-doce orgânica](#)
[Berinjela \(Aspersão\)](#)
[Berinjela \(Gotejamento\)](#)
[Beterraba \(Plantio e colheita manual\)](#)
[Beterraba \(Plantio mecanizado e colheita semi mecanizada\)](#)
[Beterraba orgânica](#)
[Beterraba orgânica \(águas\)](#)
[Brachiaria \(Formação pastejo convencional\)](#)
[Brachiaria \(Manutenção pastejo convencional\)](#)
[Brocolis Cabeça Única](#)
[Brocolis Cabeça Única orgânico](#)
[Brocolis Ramoso](#)
[Bromélias](#)
[Café Irrigado \(Implantação 1º ano\)](#)
[Café Irrigado \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Café Irrigado \(Produção 3º ano em diante\)](#)
[Café orgânico \(Implantação\)](#)
[Café orgânico \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Canavial \(Formação\)](#)
[Canavial \(Manutenção\)](#)
[Capineira \(Formação\)](#)
[Capineira \(Manutenção\)](#)
[Capineira BRS Capiacu \(Formação\)](#)
[Capineira BRS Capiacu \(Manutenção\)](#)
[Caqui \(Implantação\)](#)
[Caqui \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Caqui \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Caqui \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Caqui \(Manutenção 5º ao 10º ano\)](#)
[Cebolinha](#)
[Cebolinha orgânica](#)
[Cenoura orgânica](#)
[Chuchu - Formação e manutenção 1º ano](#)
[Chuchu - Manutenção](#)
[Chuchu orgânico - Formação e manutenção 1º ano](#)
[Coentro](#)

Custo de Produção - 2025 - 2º Semestre

[Coentro orgânico](#)
[Copo-de-Leite \(Implantação\)](#)
[Copo-de-Leite \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Couve](#)
[Couve-Flor \(Aspersão\)](#)
[Couve-Flor \(Gotejamento\)](#)
[Couve-Flor orgânico \(Gotejamento\)](#)
[Cynodon para feno \(Formação\)](#)
[Cynodon para feno \(Manutenção\)](#)
[Cynodon pastagem \(Formação\)](#)
[Cynodon pastagem \(Manutenção\)](#)
[Feijão irrigado \(plantio direto\)](#)
[Feijão sequeiro \(plantio direto\)](#)
[Feijão vagem rasteiro \(Aspersão\)](#)
[Feijão vagem rasteiro \(Gotejamento e em sucessão\)](#)
[Feijão vagem tutorado \(Aspersão\)](#)
[Feijão vagem tutorado \(Gotejamento e em sucessão\)](#)
[Feijão vagem tutorado \(Gotejamento\)](#)
[Feijão-Verde \(Aspersão\)](#)
[Feijão-Verde \(Gotejamento em sucessão\)](#)
[Feijão-Verde orgânico \(Aspersão\)](#)
[Gengibre](#)
[Goiaba \(Implantação\)](#)
[Goiaba \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Goiaba \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Goiaba \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Goiaba \(Manutenção 5º ano\)](#)
[Graviola \(Implantação\)](#)
[Graviola \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Graviola \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Graviola \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Graviola \(Manutenção 5º ano\)](#)
[Inhame Convencional](#)
[Inhame orgânico \(Colocasia esculenta\)](#)
[Jiló \(Aspersão\)](#)
[Jiló \(Gotejamento\)](#)
[Laranja - Ano 2](#)
[Laranja - Ano 3](#)
[Laranja - Ano 4](#)
[Laranja - Implantação](#)
[Lavanda - Campo - Implantação](#)
[Lavanda - Campo - Manutenção](#)
[Lavanda - Vaso](#)
[Leite em sistema semi-intensivo](#)

Custo de Produção - 2025 - 2º Semestre

[Limão Tahiti \(Implantação\)](#)
[Limão Tahiti \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Limão Tahiti \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Limão Tahiti \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Limão Tahiti \(Manutenção 5º ano\)](#)
[Limão Tahiti \(Manutenção 6º ano\)](#)
[Limão Tahiti orgânico \(Implantação\)](#)
[Limão Tahiti Orgânico \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Limão Tahiti organico \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Limão Tahiti organico \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Limão Tahiti organico \(Manutenção 5º ano\)](#)
[Limão Tahiti organico \(Manutenção 6º ano\)](#)
[Lisianthus](#)
[Mandioca de mesa \(Alta tecnologia - gotejamento\)](#)
[Mandioca de mesa \(Em sucessão a hortaliças - gotejamento\)](#)
[Mandioca de mesa \(Média tecnologia\)](#)
[Mandioca de mesa \(Orgânico\)](#)
[Mandioquinha-salsa](#)
[Maracujá \(Implantação e Manutenção 1º ano\)](#)
[Maracujá \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Maracujá orgânico \(Implantação e Manutenção 1º ano\)](#)
[Maracujá orgânico \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Maxixe \(Gotejamento\)](#)
[Milho para Silagem](#)
[Milho Safrinha \(plantio direto\) BT](#)
[Milho Sequeiro \(plantio direto\) - Convencional](#)
[Milho Sequeiro \(plantio direto\) BT](#)
[Milho Verde](#)
[Milho Verde orgânico](#)
[Mirtilo \(Implantação - semi-hidropônico\)](#)
[Mirtilo \(Manutenção Ano 2 - semi-hidropônico\)](#)
[Mirtilo \(Manutenção apartir do ano 3 - semi-hidropônico\)](#)
[Morango \(Mudas Importadas\)](#)
[Morango \(Mudas Nacionais\)](#)
[Morango orgânico \(Mudas Importadas\)](#)
[Morango orgânico \(Mudas Nacionais\)](#)
[Orquideas](#)
[Palmeiras em Geral](#)
[Panicum \(Formação pastejo convencional\)](#)
[Panicum \(Manutenção pastejo convencional\)](#)
[Pepino \(Gotejamento e em sucessão\)](#)
[Pepino \(Gotejamento\)](#)
[Pimenta de Cheiro \(Aspersão\)](#)
[Pimenta de Cheiro \(Gotejamento\)](#)

Custo de Produção - 2025 - 2º Semestre

[Pimenta Malagueta \(Aspersão\)](#)
[Pimentão \(Estufa\)](#)
[Pimentão Campo \(Gotejamento\)](#)
[Pitaya - Formação em Eucalipto](#)
[Pitaya - Formação em postes de concreto](#)
[Pitaya - Manutenção](#)
[Quiabo \(Aspersão\)](#)
[Quiabo \(Plantio com mudas - Gotejamento\)](#)
[Quiabo \(Plantio com sementes - Gotejamento\)](#)
[Rabanete](#)
[Repolho](#)
[Rúcula](#)
[Salsa](#)
[Soja](#)
[Sorgo](#)
[Sorgo para silagem](#)
[Suculenta \(Pote 6\) - Implantação](#)
[Tangerina Poncã \(Implantação\)](#)
[Tangerina Poncã \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Tangerina Poncã \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Tangerina Poncã \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Tangerina Poncã Orgânico \(Implantação\)](#)
[Tangerina Poncã Orgânico \(Manutenção 2º ano\)](#)
[Tangerina Poncã Orgânico \(Manutenção 3º ano\)](#)
[Tangerina Poncã Orgânico \(Manutenção 4º ano\)](#)
[Tilápia em sistema semi-intensivo sem aeração](#)
[Tomate \(Campo\)](#)
[Tomate \(Estufa\)](#)
[Tomate Determinado \(Meia Estaca\)](#)
[Tomate orgânico \(Campo\)](#)
[Tomate orgânico \(Estufa\)](#)
[Tomate rasteiro \(seca\)](#)
[Tomate tipo grape \(Campo\)](#)
[Tomate tipo grape \(Estufa\)](#)
[Trigo sequeiro](#)
[Uva finas \(Implantação\)](#)
[Uva finas \(Manutenção\)](#)
[Uva Niágara Rosa \(Implantação\)](#)
[Uva Niágara Rosa \(Manutenção\)](#)

Custo de Produção - 2025 - 2º Semestre

Instalações

[Curral - Bovinocultura - Modelo EMATER-DF](#)

[Estufa com lanternim](#)

[Estufa com lanternim - Módulo 3 estufas](#)

[Estufa sem lanternim com fixação do plástico com molas](#)

[Estufa sem lanternim com fixação do plástico com molas - Módulo 3 estufas](#)

[Estufa sem lanternim com fixação do plástico com tarugos](#)

[Estufa sem lanternim com fixação do plástico com tarugos - Módulo 3 estufas](#)

[Telado - Antipássaro](#)

[Telado - fotoconversora \(vermelho\)](#)

[Telado - sombreamento 35%](#)

[Telado - termorefletora \(aluminizada\)](#)

[Túnel alto - \(3,0m de largura x 45m de comprimento\)](#)

[Túnel alto - 2,0 metros](#)

[Túnel alto - modelo Taquara](#)

[Túnel alto - modelo Taquara \(4,0m de largura x 45m de comprimento\)](#)

[Túnel baixo com 0,9 metros em varetas galvanizadas](#)



Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI - DF
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/DF

Custo de Produção - 2025 - 2º Semestre

Agroindústria - Produtos Processados

[Queijo curado de leite de vaca](#)